



**КОМБИНАТ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ**

ООО "Комбинат промышленных предприятий"

Адрес: 600020 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 88  
Телефон: +7 4922 32 48 96  
E-mail: kpp33.se@yandex.ru  
Сайт: www.kpp33.ru

Прайс-лист действует с 01.03.2022 г.

Наименование продукции	Размеры			Вес (тонн)	Объем м.куб.	Цена с НДС
	Длина	Ширина	Высота			
<b>ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ</b>						
<b>Панели перекрытия многопустотные (ПК)</b>						
ПК 18-10-8	1780	990	220			4066,68
ПК 18-12-8	1780	1190	220			5045,47
ПК 18-15-8	1780	1490	220			5999,17
ПК 21-10-8	2080	990	220		0,5	4496,10
ПК 21-12-8	2080	1190	220	0,75	0,54	5540,96
ПК 21-15-8	2080	1490	220	1	0,68	6626,80
ПК 24-10-8	2380	990	220	0,71	0,52	4728,52
ПК 24-12-8	2380	1190	220	0,86	0,62	5795,00
ПК 24-15-8	2380	1490	220	1,2	0,78	7137,18
ПК 27-10-8	2680	990	220	0,8	0,58	5079,42
ПК 27-12-8	2680	1190	220	0,95	0,7	6538,10
ПК 27-15-8	2680	1490	220	1,3	0,88	7681,30
ПК 30-10-8	2980	990	220	0,88	0,65	6055,90
ПК 30-12-8	2980	1190	220	1,08	0,78	7072,57
ПК 30-15-8	2980	1490	220	1,43	0,98	8779,84
ПК 33-10-8	3280	990	220	0,97	0,71	6852,37
ПК 33-12-8	3280	1190	220	1,18	0,86	8300,34
ПК 33-15-8	3280	1490	220	1,56	1,08	9909,12
ПК 36-10-8	3580	990	220	1,05	0,78	7648,84
ПК 36-12-8	3580	1190	220	1,28	0,94	8762,71
ПК 36-15-8	3580	1490	220	1,7	1,17	10978,34
ПК 39-10-8	3880	990	220	1,14	0,85	8339,82
ПК 39-12-8	3880	1190	220	1,4	1,01	9794,16
ПК 39-15-8	3880	1490	220	1,84	1,28	12338,34
ПК 42-10-8	4180	990	220	1,23	0,91	9226,06
ПК 42-12-8	4180	1190	220	1,48	1,09	10677,37
ПК 42-15-8	4180	1490	220	1,97	1,37	12963,08
ПК 45-10-8	4480	990	220		0,98	10446,06
ПК 45-12-8	4480	1190	220	1,6	1,17	11796,28
ПК 45-15-8	4480	1490	220	2,01	1,47	14736,46
ПК 48-10-8	4780	990	220		1,04	12247,30
ПК 48-12-8	4780	1190	220	1,7	1,25	13109,33
ПК 48-15-8	4780	1490	220	2,3	1,57	16146,31
ПК 51-10-8	5080	990	220		1,11	12632,06
ПК 51-12-8	5080	1190	220	1,8	1,33	13553,29
ПК 51-15-8	5080	1490	220	2,4	1,66	16876,79
ПК 54-10-8	5380	990	220		1,17	13016,83
ПК 54-12-8	5380	1190	220	1,9	1,41	13997,26
ПК 54-15-8	5380	1490	220	2,52	1,76	17513,24
ПК 57-10-8	5680	990	220		1,24	13401,60
ПК 57-12-8	5680	1190	220	2,01	1,49	14635,06
ПК 57-15-8	5680	1490	220	2,7	1,86	18236,99
ПК 60-10-8	5980	990	220		1,3	13786,37
ПК 60-12-8	5980	1190	220	2,15	1,57	16011,28
ПК 60-15-8	5980	1490	220	2,85	1,96	19919,66
ПК 63-10-8	6280	990	220		1,37	15011,56
ПК 63-12-8	6280	1190	220	2,25	1,65	17387,48
ПК 63-15-8	6280	1490	220	2,97	2,06	20312,30
ПК 66-10-8	6580	990	220			17913,25
ПК 66-12-8	6580	1190	220	2,32	1,73	19311,52
ПК 66-15-8	6580	1490	220	3,08	2,16	24489,19
ПК 69-10-8	6880	990	220			18332,54
ПК 69-12-8	6880	1190	220	2,42	1,8	19782,68
ПК 69-15-8	6880	1490	220	3,22	2,26	25086,02
ПК 72-10-8	7180	990	220			18751,84
ПК 72-12-8	7180	1190	220	2,6	1,88	20796,38
ПК 72-15-8	7180	1490	220	3,3	2,36	25682,84

## Плиты Серия 3.006.1-2/82

ПТП 12,5-8-6и	800	600	80	0,09	0,04	811,9
ПТП 12,5-11-9	1100	900	90	0,19	0,09	1704,2
П 18-15и	1790	1490	140	0,82	0,371	6035,0
П 21-18и	2090	1790	140	1,13	0,514	11219,0

## ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

## Перемычки брусковые (ПБ)

1ПБ 10-1н	1030	120	65	0,025	0,008	268,9
2ПБ 10-1н	1030	120	140	0,043	0,017	487,4
1ПБ 13-1н	1300	120	65	0,032	0,01	342,4
2ПБ 13-1н	1300	120	140	0,054	0,022	495,2
2ПБ 16-2н	1550	120	140	0,065	0,026	589,4
2ПБ 17-2н	1680	120	140	0,071	0,028	608,8
2ПБ 19-3н	1950	120	140	0,085	0,033	663,7
2ПБ 22-3н	2200	120	140	0,095	0,037	778,3
2ПБ 25-3н	2450	120	140	0,105	0,041	952,4
2ПБ 26-4н	2590	120	140	0,109	0,044	1091,3
Б-27	2700	120	140	0,115	0,045	1170,2
2ПБ 29-4н	2850	120	140	0,12	0,048	1263,7
Б-31	3100	120	220	0,215	0,082	1709,0
3ПБ 13-37н	1300	120	220	0,085	0,034	844,1
3ПБ 16-37н	1550	120	220	0,105	0,041	1153,6
3ПБ 18-37н	1810	120	220	0,12	0,048	1417,6
3ПБ 21-8н	2070	120	220	0,137	0,055	1085,2
3ПБ 21-37н	2070	120	220		0,055	2531,5
3ПБ 25-8н	2450	120	220	0,162	0,065	1348,2
3ПБ 27-8н	2700	120	220	0,18	0,072	1643,6
БУ-19	1950	120	220	0,13	0,051	1922,0
5ПБ 18-27н	1810	250	220	0,25	0,1	2182,0
5ПБ 21-27н	2070	250	220	0,283	0,114	2682,0
5ПБ 25-37н	2450	250	220	0,338	0,135	4269,5
5ПБ 27-37н	2700	250	220	0,375	0,15	6256,7
5ПБ 30-37н	2980	250	220	0,41	0,164	7824,2
8ПБ 10-1н	1030	120	90	0,028	0,011	348,4
8ПБ 13-1н	1290	120	90	0,035	0,014	391,6
8ПБ 16-1н	1550	120	90	0,042	0,017	403,6
8ПБ 17-2н	1680	120	90	0,045	0,018	464,8
8ПБ 19-3н	1940	120	90	0,052	0,021	620,6
9ПБ 13-37н	1290	120	190	0,072	0,029	804,4
9ПБ 16-37н	1550	120	190	0,088	0,035	1078,7
9ПБ 18-37н	1810	120	190	0,103	0,041	1569,8
9ПБ 19-37*	1910	120	190			1850,4
9ПБ 18-8н	1810	120	190	0,103	0,041	845,8
9ПБ 21-8н	2070	120	190	0,118	0,047	1041,4
9ПБ 22-3н	2200	120	190	0,125	0,05	1001,8
9ПБ 25-8н	2460	120	190	0,14	0,056	1365,2
9ПБ 26-4н	2590	120	190	0,15	0,06	1186,1
9ПБ 27-8н	2720	120	190	0,155	0,052	1541,5
9ПБ 29-4н	2850	120	190	0,062	0,065	1393,7
9ПБ 30-4н	2980	120	190	0,17	0,068	1452,0
10ПБ 18-27н	1810	250	190	0,215	0,086	2182,9
10ПБ 18-37н	1810	250	190	0,215	0,086	3775,3
10ПБ 19-37н						3979,2
10ПБ 21-27н	2070	250	190	0,246	0,099	2707,3
10ПБ 25-37н	2460	250	190	0,292	0,117	5135,6
10ПБ 27-37н	2720	250	190	0,329	0,13	9800,5
10ПБ 30-37н	2980	250	190	0,355	0,142	10897,4
ИП 44-25	4400	250/120	450	0,91	0,495	14756,8
ИП 44-12	4400	120	450	0,6	0,24	9682,8

## Перемычки плитные (ПП)

3ПП 14-71	1420	380	140	0,297	0,12	2575,0
3ПП 16-71	1550	380	140	0,325	0,13	2752,3
3ПП 18-71	1810	380	140	0,378	0,151	3820,6
3ПП 21-71	2070	380	140	0,433	0,173	4878,7
3ПП 27-71	2720	380	140	0,568	0,227	9494,8
8ПП 14-71	1420	380	190	0,303	0,021	2571,0
8ПП 16-71	1550	380	190	0,327	0,131	2786,5
8ПП 17-5	1680	380	190	0,374	0,149	2270,9
8ПП 18-5	1810	380	190	0,421	0,168	2465,6
8ПП 18-71	1810	380	190	0,444	0,178	4066,0
8ПП 21-6	2070	380	190	0,538	0,215	2826,7
8ПП 21-71	2070	380	190	0,256	0,103	5616,4
8ПП 23-7	2330	380	190	0,28	0,112	3286,0
8ПП 25-8	2460	380	190	0,327	0,131	3711,6
8ПП 25-71	2460	380	190	0,374	0,149	13201,4
8ПП 27-71	2720	380	190	0,491	0,196	13601,0
8ПП 30-10	2980	380	190	0,538	0,215	4778,5

**Подушки фундаментные (ФЛ)**

ФЛ 6-12-4	1180	600	300	0,45	0,18	1701,8
ФЛ 6-24-4	2380	600	300	0,93	0,37	3486,1
ФЛ 8-12-3	1180	800	300	0,55	0,22	2226,4
ФЛ 8-24-3	2380	800	300	1,15	0,46	4482,6
ФЛ 10-8-3	780	1000	300	0,37	0,17	1836,5
ФЛ 10-12-3	1180	1000	300	0,63	0,3	2733,0
ФЛ 10-24-3	2380	1000	300	1,25	0,55	5686,1
ФЛ 12-8-3	780	1200	300	0,44	0,2	2423,5
ФЛ 12-12-3	1180	1200	300	0,6	0,31	3621,7
ФЛ 12-24-3	2380	1200	300	1,3	0,65	7518,1
ФЛ 14-8-3	780	1400	300	0,5	0,23	3198,5
ФЛ 14-12-3	1180	1400	300	0,85	0,36	4821,8
ФЛ 14-24-3	2380	1400	300	1,7	0,76	9751,7
ФЛ 16-8-3	780	1600	300	0,57	0,26	4142,9
ФЛ 16-12-3	1180	1600	300	0,9	0,41	6533,0
ФЛ 16-24-3	2380	1600	300	1,8	0,86	12699,4
ФЛ 20-8-3	780	2000	500	1,1	0,5	6256,1
ФЛ 20-12-3	1180	2000	500	1,7	0,78	9268,7
ФЛ 24-8-3	780	2400	500	1,3	0,58	8300,6
ФЛ 24-12-3	1180	2400	500	2,1	0,91	12657,7
ФЛ 28-12-3	1180	2800	500	2,5	1,13	18658,4
ФЛ 28-8-3	780	2800	500	1,6	0,72	11998,3
ФЛ 32-12-3	1180	3200	500	2,9	1,29	23950,1
ФЛ 32-8-3	780	3200	500	1,8	0,82	15283,3

**Блоки стеновые (ФБС) М-100**

ФБС 6-3-6	580	300	580	0,21	0,096	919,6
ФБС 6-4-6	580	400	580	0,284	0,129	1194,6
ФБС 6-5-6	580	500	580	0,356	0,162	1469,6
ФБС 6-6-6	580	600	580	0,428	0,194	1793,9
ФБС 8-3-6	780	300	580	0,282	0,128	1106,2
ФБС 8-4-6	780	400	580	0,378	0,172	1445,6
ФБС 8-5-6	780	500	580	0,473	0,215	1830,7
ФБС 8-6-6	780	600	580	0,537	0,258	2170,3
ФБС 9-3-3	880	300	280	0,18	0,74	640,7
ФБС 9-3-6	880	300	580	0,321	0,146	1145,9
ФБС 9-4-6	880	400	580	0,43	0,195	1488,2
ФБС 9-5-6	880	500	580	0,537	0,244	1830,5
ФБС 9-6-6	880	600	580	0,645	0,293	2192,2
ФБС 12-3-3	1180	300	280	0,24	0,1	759,1
ФБС 12-3-6	1180	300	580	0,44	0,2	1501,4
ФБС 12-4-6	1180	400	580	0,583	0,265	1993,2
ФБС 12-5-6	1180	500	580	0,728	0,331	2471,4
ФБС 12-6-6	1180	600	580	0,875	0,398	2931,8
ФБС 12-4-3	1180	400	280	0,28	0,127	1009,3
ФБС 12-5-3	1180	500	280	0,35	0,159	1231,6
ФБС 12-6-3	1180	600	280	0,42	0,191	1453,9
ФБС 24-3-6	2380	300	580	0,893	0,406	2996,6
ФБС 24-4-6	2380	400	580	1,2	0,543	3917,5
ФБС 24-5-6	2380	500	580	1,54	0,679	4933,6
ФБС 24-6-6	2380	600	580	1,8	0,815	5846,3
ФБС 9-7,5-6	880	750	580	0,96	0,383	2830,1
ФБС 12-7,5-3	1180	750	280	0,625	0,25	1898,0
ФБС 12-7,5-6	1180	750	580	1,29	0,514	3817,8
ФБС 24-7,5-6	2380	750	580	2,6	1,036	7642,3

**Ограждения, ограничители парковки**

МО 24-81	2400	600	810	1,5	0,625	5835,0
ОПС 75-30 (столбик)	300	300	750	0,1	0,044	1885,8
ПС 500 (полусфера)	500	500	250	0,085	0,033	1438,2

**Прогоны (ПРГ)**

ПРГ 28-1.3-4т	2780	300	120	0,23	0,1	<b>4841,8</b>
ПРГ 32-1.4-4т	3180	400	120	0,35	0,15	<b>5298,5</b>
ПРГ 36-1.4-4т	3580	400	120	0,4	0,17	<b>6944,0</b>
ПРГ 60-2.5-4т	5980	500	200	1,5	0,6	<b>32368,6</b>

**Опорные подушки (ОП)**

ОП 4-4	380	380	140	0,05	0,022	<b>719,6</b>
ОП 5-2	510	250	140	0,045	0,018	<b>660,4</b>
ОП 5-4	510	380	140	0,06	0,027	<b>926,9</b>
ОП 6-2	640	250	220	0,08	0,035	<b>945,6</b>
ОП 6-4	640	380	220	0,12	0,053	<b>1362,7</b>
ОП 6-6	640	640	220	0,21	0,09	<b>2119,7</b>

**Ступень лестничная (ЛС)**

ИС 11					0,06	<b>1947,8</b>
ИС 12					0,63	<b>2019,1</b>
ИС 15	1500	450	120	0,22	0,081	<b>2686,7</b>
ИС 18					0,097	<b>3140,3</b>
ИС 23	2250	450	120	0,27	0,12	<b>3929,0</b>
ЛС 11	1050	330	148	0,11	0,052	<b>1018,2</b>
ЛС 11-1	1050	330	148	0,11	0,052	<b>1108,6</b>
ЛС 12	1200	330	148	0,12	0,057	<b>1110,7</b>
ЛС 12-1	1200	330	148	0,12	0,057	<b>1201,1</b>
ЛС 14	1350	330	148	0,14	0,064	<b>1241,3</b>
ЛС 14-1	1350	330	148	0,14	0,064	<b>1331,6</b>
ЛС 15	1500	330	148	0,14	0,066	<b>1293,5</b>
ЛС 15-1	1500	330	148	0,14	0,066	<b>1381,4</b>
ЛС 18	1750	330	148	0,18	0,083	<b>1616,3</b>
ЛС 18-1	1750	330	148	0,18	0,083	<b>1711,3</b>

**Лестничные марши**

ЛМП 57.11.14,5	5650	1150	240	2,25	0,9	<b>28609,7</b>
2ЛП 22-18-4к	2200	1820	320/220	1,05	0,56	<b>11005,1</b>
1ЛМ 27.11 -14 -4	2720	1050	264/120	1,22	0,531	<b>9009,5</b>

**СВАИ ЗАБИВНЫЕ  
сечением 150х150 мм**

С-30-15-2*	3000	150	150	0,166	0,07	<b>2097,0</b>
С-30-15-3	3000	150	150	0,17	0,07	<b>2551,7</b>
С-40-15-2*	4000	150	150	0,233	0,092	<b>2725,0</b>
С-40-15-3	4000	150	150	0,225	0,092	<b>3361,6</b>
С-50-15-3	5000	150	150	0,285	0,115	<b>4194,7</b>
С-60-15-3	6000	150	150	0,342	0,73	<b>4986,4</b>

**сечением 200х200 мм**

С-30-20-3	3000	200	200	0,285	0,125	<b>3525,2</b>
С-40-20-3	4000	200	200	0,38	0,164	<b>4518,7</b>

**сечением 300х300 мм**

С-30-30-3	3000	300	300	0,644	0,28	<b>5039,2</b>
С-40-30-3	4000	300	300	0,851	0,37	<b>6402,8</b>
С-50-30-6	5000	300	300	1,06	0,46	<b>8723,5</b>
С-60-30-8	6000	300	300	1,26	0,55	<b>11615,2</b>
С-70-30-8	7000	300	300	1,45	0,64	<b>14035,4</b>
С-80-30-8	8000	300	300	1,68	0,73	<b>15879,8</b>
С-90-30-8	9000	300	300	1,88	0,82	<b>17724,2</b>
С-100-30-8	10000	300	300	2,1	0,91	<b>19686,1</b>
С-110-30-8	11000	300	300	2,3	1	<b>21530,5</b>
С-120-30-8	12000	300	300	2,73	1,09	<b>23374,9</b>